

**NOVA-FLEX REFLEX световозвращающая
(компания WITPAC)**

Серебристые цвета серии 6400 REFLECTIVE представляет собой 5 разновидностей укывистых матовых полиуретановых термопленок с сильным эффектом светоотражения. Световозвращающие пленки 6430 / 6431 цвета серебро имеют сертификат DIN ISO-EN471, что означает, что они могут быть использованы для униформы полиции и скорой помощи. 6433 – предназначена для переноса на нейлон или водоотталкивающие ткани. 6491 – огнестойкая термопленка для униформы пожарных и служб МЧС.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав	Средняя толщина	Подложка	Сертификат
Полиуретан, световозвращающая основа	Варьируется в зависимости от разных серий пленок	6431, 6433, 6491 – клеевая подложка 6430 - статика	сертификат DIN ISO-EN471

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

Нанесение на текстиль	Рекомендации по резке		Настройки по нанесению				
	Нож	Давление	Скорость	Время	t	Давление	Снятие
Для серии 6430, 6431: Хлопок, полиэстер, смесовые ткани без пропиток Для серии 6433: нейлон и ткани с водоотталкивающими пропитками.	45°	От 90гр с новым ножом, 130 – рабочим	20см/сек	10 сек	160 °C	Среднее (3,4 bar)	холодное

Основная информация:

Рекомендовано предварительно прогреть текстиль в прессе на 3-5сек для того, чтобы избавить ткань от внутренней влаги и нанесенные защитные покрытия. Эти простые шаги обеспечат вам наилучшее сцепление ткани и термопленки в процессе термопереноса, а изображение останется без изменений на текстильном изделии на протяжении всего срока его службы.

- 1) Нарезать материал **в зеркальном отображении**;
- 2) Удалить облойд (лишнюю пленку);
- 3) Предварительно прогреть изделие в термопрессе 3-5 секунд с рабочей температурой переноса;
- 4) Расположить материал на предмет одежды подложкой вверх;
- 5) Прижать аппликацию при рекомендованной температуре и времени;
- 6) Снять подложку холодной (холодное снятие рекомендовано для сохранения глянца);
- 7) Выполнить закрепляющую печать без подложки в течение 3-5 секунд.

СТИРКА (ПОСЛЕ 24ЧАСОВ ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ):

Максимальная температура 40°C, стирать с внутренней стороны, не отбеливать и не использовать с агрессивными чистящими средствами.

Сухая чистка: нет. Барабанная сушилка: нет.

**Внимание! Вся информация на данном листе дана на основании нашего опыта.
Мы настоятельно рекомендуем проводить тест перед началом производства!**