

## ПРО ЗАВОД ORAFOL



**ORAFOL Europe GmbH** - международная штаб-квартира компаний ORAFOL Group. С 1996 года компания ORAFOL Europe GmbH располагается в г. Ораниенбург недалеко от Берлина, в самом центре Европы. Включая новое административное здание, которое было построено в 2018 году, площади, которыми владеет компания, составляют больше чем 250 000 м<sup>2</sup>, где осуществляются все этапы производственного процесса, от проектирования и технологических операций до упаковки и отгрузки товара.

В течение многих лет компания ORAFOL осуществляет непрерывное инвестирование в разработку продукции и производственные технологии, и сегодня предлагает широкий ассортимент графических пленок, световозвращающих материалов, клейких лент. Продукция завода отвечает наивысшим отраслевым стандартам качества и даже превосходит их.

Компания ORAFOL Europe GmbH сертифицирована по стандартам EN ISO 9001 и EN ISO 14001, производство оснащено современным и надежным оборудованием, доступным в отрасли на сегодняшний день.

### УНИКАЛЬНЫЕ: Комплекты образцов цветных пленок ORACAL для специалистов



Вышел третий тираж уникального комплекта образцов цветных пленок ORACAL. В комплект вошли самые популярные и интересные серии пленок из ассортимента завода. Комплект состоит из образцов пленок: ORACAL 641 глянцевая и матовая, ORACAL 551, ORACAL 751C, ORACAL 951, ORACAL 352/351/383, ORACAL 6510/7510, ORACAL 638, ORACAL 8810/8710/8810, ORACAL 8300, ORACAL 8500 и 8800, ORACAL 970 и 975, ORALITE 5200 и 5600E, и рекомендации по работе с пленками.

### УНИКАЛЬНЫЕ: Комплекты образцов пленок для печати ORAJET для специалистов




Вышел второй тираж уникального комплекта образцов пленок для печати ORAJET. Набор состоит из самих образцов пленок для печати с наклеенным образцом защитного ламината ORAGUARD и технических данных на пленки ORAFOL. В состав комплекта вошли: эконом пленки для качественной печати толщиной 100 мкм, долгосрочные полимерные пленки, оптически прозрачные и декоративные пленки, а также литые пленки для полной оклейки транспорта, пленки с супер-сильными kleями, и другие. Мы описали защитные ламирующие пленки ORAGUARD и их ассортимент.

## ЭКОЛОГИЧНО: Пленки для печати без ПВХ **ORAJET 3174X / 3172X**



Экологичная альтернатива для печати латексными, УФ и эко-сольвентными чернилами. Пленки изготовлены из полипропилена, толщиной 100 микрон, применяются внутри помещений и кратко-срочно на улице. Серия ORAJET 3174X имеет постоянный серый клеевой слой. Серия ORAJET 3172X имеет съемный серый клеевой слой. Для защиты полноцветной печати используется защитный ламинат ORAGUARD 236 также без ПВХ из полипропилена. Рулоны: 1,37 x 50 м.

## НОВИНКА: Ленты для напольной разметки **ORALITE 5091INDAS**



Неотражающая лента с противоскользящими свойствами для нанесения графики на пол на короткое время. Лента имеет постоянное сцепление, снимается при помощи нагревания. Применяется внутри помещений, возможно применение на поверхностях вне помещений (при условии соблюдения всех инструкций по применению). Рулоны 50 мм x 25 м.

## ЯРКО: Световозвращающие полосы для транспорта **ORALITE 5921M**



Новая серия световозвращающих пленок для маркировки транспорта. Серия ORALITE 5921M металлизированная прозрачная световозвращающая пленка высокой яркости. На пленку нанесена печать красных полос под углом. Пленка имеет долгий срок службы до 5 лет, высокую гибкость и не требует герметизации краев. Соответствует требованиям стандарта ECE 104, класс F. Стандартные рулоны 0,141 x 50 м, а также 0,282 x 50 м и 1,2 x 50 м. Поставляются в рулонах с направлением наклона печати в правую и левую сторону.

## НАДЕЖНО: Акриловые двухсторонние скотчи **ORABOND UHB**



Высокопрочные двухсторонние ленты на основе вспененного акрила. Эластичные свойства лент UHB повышают прочность соединения, компенсируют разницу температурных расширений, обеспечивают высокую стойкость к вибрационным нагрузкам. Благодаря вязкости ленты идеально подходят для шероховатых и структурных поверхностей, герметизируют соединение. Серии скотчей UHB: прозрачные - 0350T толщиной 0,5 мм и 03100T толщиной 1 мм, серые - 03110G толщиной 1 мм. Рулоны шириной 4, 6, 9, 12, 19 и 25 мм и длиной 33 м.

## **ВАЖНО: Долгосрочная напольная разметка соблюдения социальной дистанции ORAGUARD 250AS + ORAJET 3162X**



Наше решение для изготовление напольной разметки социальной дистанции, а также напольной рекламы/графики. Напольная графика состоит из пленки для печати и защитного напольного ламината следующих серий.

### **Задиный напольный ламинат ORAGUARD 250AS**

Высокая износостойчивость и защита от УФ излучения. Толщина 120 микрон, постоянный клеевой слой. Нескользящая поверхность! Срок службы до 3 месяцев на улице, внутри помещения до износа. Рулоны 1,37 x 50 м. ВАЖНО! При наклеивании ламинат должен быть больше печатной пленки на 20 мм по всему периметру.

### **Пленка для печати ORAJET 3162X**

Каландрированная мономерная пленка ПВХ, толщиной 100 микрон, имеет серый снимаемый клеевой слой. Благодаря толщине и серому краю пленка не просвечивает основу. Снимаемый клеевой слой позволяет демонтировать графику после использования/износа без остатка клеевого слоя и дополнительных затрат на демонтаж графики. Рулоны 1,26 x 50 м и 1,37 x 50 м.

## **ОБЗОР: Аппликационные монтажные пленки и бумаги ORATAPE**



Серия аппликационных (монтажных) пленок ORATAPE завода ORAFOL включает пленочные и бумажные основы с разными характеристиками по силе клея.

### **АППЛИКАЦИОННЫЕ (МОНТАЖНЫЕ) ПЛЕНКИ**

**ORATAPE MT95** – самая популярная в России пленка из полиэтилена имеет шероховатую поверхность. Средняя адгезионная прочность и удаляемый полиакриловый клей. Подходит для влажного или сухого нанесения практически всех известных типов пленок (матовых и глянцевых). Рулоны: 0,5 x 50 м ; 1,0 x 50 м ; 1,22 x 50 м.

**ORATAPE LT95** – из полиэтилена со слабым клеевым слоем, используется, когда наклеиваются пленки на сложные основы, на которых низкая адгезия пленок. Рулоны 1,0 x 50 м.

**ORATAPE HT95** – из полиэтилена с ильным клеевым слоем, используется, например при аппликации матовых пленок и мелких деталей. Рулоны 1,0 x 50 м.

\* эти серии пленок поставляются в рулонах без подложки.

**ORATAPE MT80P** – пленка из ПВХ имеет высокую прозрачность, для многоразового использования, имеет подложку с разливкой. Рулоны 1,0 x 50 м и 1,26 x 50 м.

### **АППЛИКАЦИОННЫЕ (МОНТАЖНЫЕ) БУМАГИ**

**ORATAPE MT52** – полупрозрачная бумага, удаляемый клей на основе натурального каучука, подходит практически для всех известных типов пленок (матовых и глянцевых). Для оклеивания без воды. Рулоны 0,5 x 50 м и 1,0 x 50 м. И много других серий с разной силой клея.

**ЛУЧШИЙ ВЫБОР:**  
Литые пленки ПВХ  
для брендирования  
транспорта ORACAL 751C



Для брендирования транспорта применяйте литые пленки ПВХ – ORACAL 751C, долгосрочная пленка, выдерживающая эксплуатацию на транспорте и сохраняющая отличный внешний вид рекламы, имеет высокую гибкость и большую палитру цветов. Рулоны 1,26 x 50 м (оционально 10 м и 25 м).

**ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ:**  
Каландрированная полимерная  
пленка со съемным клеем  
ORAJET 3591 / ORAJET 3591RA



Для временной качественной оклейки вагонов применяется каландрированные полимерные пленки со снимаемым клеевым слоем, пленки гибкие с высоким качеством и яркостью печати, после использования пленки демонтируются в короткий срок практически без остатков клевого слоя. Используется защитный ламинат ORAGUARD 215. Рулоны 1,37 x 50 м и 1,52 x 50 м, серия RA с клеевым слоем с каналами для быстрого монтажа.

**РЕКОМЕНДАЦИИ: по уходу и работе с самоклеящимися пленками**



Смотрите рекомендации  
завода ORAFOL  
по наклеиванию пленок  
на транспорт

Наведите камеру смартфона на QR-код!



Смотрите рекомендации  
завода ORAFOL по уходу  
за пленками на транспорте

Наведите камеру смартфона на QR-код!

Всегда найдете полные руководства по работе с пленками завода ORAFOL на сайте по адресу  
[ORAFOL.COM/RU/EUROPE/PODDERZHKA](http://ORAFOL.COM/RU/EUROPE/PODDERZHKA)

**ORANEWS**  
ORAFOL Europe GmbH

Orafolstraße 1, D-16515 Oranienburg, Germany  
Тел: +49 (0)3301 864-0 · Факс: +49 (0)3301 864-100  
[www.orafol.com](http://www.orafol.com)

**ORAFOL**<sup>®</sup>